



přízemí (I. NP.):

ZDIVO:

původní zdivo z CPP (cihel plných pálených) — zdivo smíšené z kamene a cihel CPP.

Nové konstrukce:

z cihel Porotherm (nosná a zvukově-izolační zeď mezi koupelnou a obytnou částí)

STROP:

železobeton monolit - filigránové nosníky v kombinaci s deskami HURDIS. Podhled v obýváku dřevěné palubky na dřevěném roštu, ostatní místnosti zavěšený podhled — sádrokarton na ocelových profilech

PODLAHA:

Železobetonová deska + dlažba

Patro — podkroví (II. NP.):

ZDIVO:

obvodové a nosná zeď mezi koupelnou a kuchyní z cihel Porotherm. Koupelna zděná z pórobetonu.

STROP:

Tepelná izolace z minerální vlny + zavěšený podhled sádrokarton

PODLAHA:

Železobetonová deska + masivní dřevěná podlaha (borovice) na dřevěném roštu.

V kuchyni a koupelně dlažba.



Dům

FASÁDA:

Tepelně-izolační fasádní systém z
fasádních desek
EPS + tenkovrstvá fasádní omítka
(Weber)

STŘECHA:

Dřevěný vázaný krov.
Krytina Bramac římská taška.

TZB:

Kanalizace:
Podzemní plastové trubky system KG,
vnitřní trubky system HT.

Voda:

Plastové trubky PPR.

Vytápění:

Teplovodní deskové radiátory ocelové
Korado, trubky měděné.
Závěsný plynový kotel je umístěn v přízemí.

ELEKTRINA:

Měděné kabely. Podružný elektroměr pro bytovou jednotku v přízemí je
umístěn v kotelně.



TERASA:

Terasa venkovní “zahradní” -

betonové základové pásy po obvodě

+ železobetonové základové patky (příprava pro pergolu). Povrch - podlaha
- přírodní kámen.